

Evolution COPIERIA 3.0 à 3.3 sur VDD

1. APERÇU DU FLUX COPERIA	3
1.1. ARBORESCENCE DU FLUX	3
1.2. ARBORESCENCE DU SCHEMA	8
2. MODIFICATIONS MAJEURES DU FLUX	10
2.1. MODIFICATION DU FLUX [+3.3]	10
2.2. AJOUT DES DONNEES DANS LE FLUX [+3.3]	10
3. NOUVELLES TYPOLOGIES DE CONTENUS	10
3.1. AJOUT DE FICHES CONDITIONNEES (FICHES ET QR) [+3.2]	10
3.2. AJOUT DES « COMMENT FAIRE SI » [+3.2]	12
3.3. AJOUT DES RECHERCHES GUIDEES [+3.2]	14
4. CORRECTIONS ET MODIFICATIONS DES CONTENUS EXISTANTS	16
4.1. AJOUT DE LA DERNIERE DATE DE MISE A JOUR SIGNIFICATIVE [+3.1]	16
4.2. AJOUT D'UN ATTRIBUT RELATIF A LA SAISINE PAR VOIE ELECTRONIQUE [+3.1]	17
4.3. EXPORT DES NOTICES REDIGEE EN TANT QUE NŒUD [+3.1]	17
4.4. MODIFICATION DES ELEMENTS AUTORISES DANS L'INTRODUCTION POUR LES SITUATIONS [+3.1]	18
4.5. SUPPRESSION DU CARACTERE OBLIGATOIRE DES CHAPITRES DANS LES SITUATIONS [+3.1]	18
4.6. RATTACHEMENT <COMMENTFAIRESI> D'UNE AUTRE AUDIENCE SECONDAIRE [+3.1]	19
4.7. POSSIBILITE DE RE-DIRIGER DES DEFINITIONS DE GLOSSAIRE [+3.1]	20
4.8. SUPPRESSION DES BALISES DANS LE TITRE DES CAS [+3.1]	20
4.9. EXPORT DES <MODELEDELETTRE> EN TANT QUE NŒUDS [+3.1]	21
4.10. L'ATTRIBUT @URL N'EST PLUS EXPORTE SI VIDE [+3.1]	21
4.11. INFOGRAPHIE SOUS L'INTRODUCTION [+3.2]	22
4.12. AJOUT D'UN TITRE CONTEXTUEL (@COMMENTAIRELIEN) SUR SERVICEENLIGNE / FICHE [+3.2]	22
4.13. AJOUT D'URL CANONIQUE DANS LES FICHIERS XML [+3.2]	23
4.14. <OUSADRESSER> ET <SERVICEENLIGNE> DANS LES LISTES A PUCE [+3.2]	24
4.15. SUPPRESSION DE BALISES INITULISEES [+3.2]	25
4.16. AJOUT D'UN TEXTE INTRODUCTIF AVANT LES SOUS-CAS [+3.3]	25
4.17. SERVICE EN LIGNE ET FORMULAIRE « EXCLU DE L'INDEXATION » [+3.3]	26
4.18. AJOUT D'UN ATTRIBUT SUPPORT INTERNE/EXTERNE SUR LES SERVICES EN LIGNE [+3.3]	27

4.19.	POSSIBILITE DE LIER UNE FICHE QUESTION-REPONSE EN « FICHE JUELLE » [+3.3]	28
4.20.	EXPORTS UNITAIRES DES OBJETS DE TYPE « VALEUR » POUR LES REDIFFUSEURS [+3.3]	28
4.21.	MODIFICATION DE L'URL CANONIQUE DES NŒUDS RATTACHES A PLUSIEURS AUDIENCES [+3.3]	28

1. Aperçu du flux COPERIA

1.1. Arborescence du flux

Le flux « Vos droits et démarches » est proposé sous forme de flux complet et de flux par audience.

Flux complet

Le flux complet est mis à disposition sous forme de répertoire unique contenant l'ensemble des contenus « vos droits et démarches ».

Le flux est disponible sous forme de fichier ZIP unique, ou sous forme d'arborescence de fichiers XML.

Chemin	Type	Description
.../vdd/3.3/complet	Dossier	Dossier contenant l'ensemble des éléments du flux
.../vdd/3.3/complet/Associations	Dossier	Dossier contenant les éléments de l'audience "Associations" (voir ci-dessous dans la partie « flux par audience le détail du contenu de ce répertoire)
.../vdd/3.3/complet/Particuliers	Dossier	Dossier contenant les éléments de l'audience "Particuliers" (voir ci-dessous dans la partie « flux par audience le détail du contenu de ce répertoire)
.../vdd/3.3/complet/Professionnels	Dossier	Dossier contenant les éléments de l'audience "Professionnels et entreprises" (voir ci-dessous dans la partie « flux par audience le détail du contenu de ce répertoire)
.../vdd/3.3/complet/Ressources	Dossier	Dossier contenant les ressources médias (images) communes aux audiences
.../vdd/3.3/complet/contacts	Dossier	Dossier contenant les ressources de type « contact » communes aux audiences
.../vdd/3.3/complet/glossaire	Dossier	Dossier contenant les ressources de type « définitions » communes aux audiences, permettant de construire le glossaire
.../vdd/3.3/complet/valeurs	Dossier	Dossier contenant les ressources de type « valeurs » (valeur du SMIC, du RSA...) communes aux audiences

.../vdd/3.3/complet/canal.xml	Fichier	Fichier définissant les audiences rattachées au flux « Vos droits et démarches »
.../vdd/3.3/complet/flux.properties	fichier	Fichier de propriété du flux (identifiant et timestamp)

Flux par audience

Le flux est mis à disposition sous forme de trois répertoires contenant chacun les fiches et l'actualité de chaque audience.

Pour chacune des audiences, le flux est disponible sous forme de fichier ZIP, ou sous forme d'arborescence de fichiers XML.


Chemin	Type	Description
Pour les associations		
.../vdd/3.3/asso/	Dossier	Dossier contenant les éléments de l'audience "Associations"
/actualites	Dossier	Dossier contenant le flux associations/actualités
/actualites/index.xml	Fichier	index des actualités référencées dans les fiches d'information
/accueil.xml	Fichier	Structure de la page d'accueil de l'audience avec liens principaux
/arborescence.xml	Fichier	Ensemble des nœuds, fiches et ressources du document, dans une structure arborescente
/centresDeContact.xml	Fichier	index des items de type "où s'adresser"
/commentFaireSi.xml	Fichier	index des items de type "comment faire si"
/Fxxx.xml	Ensemble de fichiers	Items de type Fiche (Fiche information; Fiche information avec lien externe; Comment faire si; Question réponse; Comment faire si - simulateur; Fiche information conditionnée; Question réponse conditionnée; Fiche escalade; Fiche orientation)

/menu.xml	Fichier	Menu de navigation (liste des thèmes / sous-thèmes / dossiers)
/Nxxx.xml	Ensemble de fichiers	Items de type Conteneur (Thème, Sous-thème; Dossier)
/questionsReponses.xml	Fichier	Listes des questions/réponses par thème
/Rxxx.xml	Ensemble de fichiers	Items de type satellites (Aide à la réponse; Avertissement; Correspondant ; Définition; Information locale prefecture; Notice; Notice rédigée; Où s'adresser; Partenaire; Pour en savoir plus; Question discriminante; Référence; Service en ligne; Sigle et acronyme; Source; Valeur)
/redirections.xml	Fichier	Liste des redirections (anciens items redirigés vers de nouveaux)
/servicesEnLigne.xml	Fichier	index des items de type "services en ligne"
/Rxxx.xml	Ensemble de fichiers	Items de type "Où s'adresser"
Pour les particuliers		
.../vdd/3.3/part/	Dossier	Dossier contenant les éléments de l'audience "Particuliers"
/actualites	Dossier	Dossier contenant le flux associations/actualités
/actualites/index.xml	Fichier	index des actualités référencées dans les fiches d'information
/accueil.xml	Fichier	Structure de la page d'accueil de l'audience avec liens principaux
/arborescence.xml	Fichier	Ensemble des nœuds, fiches et ressources du document, dans une structure arborescente
/centresDeContact.xml	Fichier	index des items de type "où s'adresser"

/commentFaireSi.xml	Fichier	index des items de type "comment faire si"
/Fxxx.xml	Ensemble de fichiers	Items de type Fiche (Fiche information; Fiche information avec lien externe; Comment faire si; Question réponse; Comment faire si - simulateur; Fiche information conditionnée; Question réponse conditionnée; Fiche escalade; Fiche orientation)
/menu.xml	Fichier	Menu de navigation (liste des thèmes / sous-thèmes / dossiers)
/Nxxx.xml	Ensemble de fichiers	Items de type Conteneur (Thème, Sous-thème; Dossier)
/questionsReponses.xml	Fichier	Listes des questions/réponses par thème
/Rxxx.xml	Ensemble de fichiers	Items de type satellites (Aide à la réponse; Avertissement; Correspondant ; Définition; Information locale prefecture; Notice; Notice rédigée; Où s'adresser; Partenaire; Pour en savoir plus; Question discriminante; Référence; Service en ligne; Sigle et acronyme; Source; Valeur)
/redirections.xml	Fichier	Liste des redirections (anciens items redirigés vers de nouveaux)
/servicesEnLigne.xml	Fichier	index des items de type "services en ligne"
Pour les professionnels .../vdd/3.3/pro/	Dossier	Dossier contenant les éléments de l'audience "Professionnels"
/actualites	Dossier	Dossier contenant le flux associations/actualités
/actualites/index.xml	Fichier	index des actualités référencées dans les fiches d'information
/accueil.xml	Fichier	Structure de la page d'accueil de l'audience avec liens principaux
/arborescence.xml	Fichier	Ensemble des nœuds, fiches et ressources du document, dans une structure arborescente

/centresDeContact.xml	Fichier	index des items de type "où s'adresser"
/commentFaireSi.xml	Fichier	index des items de type "comment faire si"
/Fxxx.xml	Ensemble de fichiers	Items de type Fiche (Fiche information; Fiche information avec lien externe; Comment faire si; Question réponse; Comment faire si - simulateur; Fiche information conditionnée; Question réponse conditionnée; Fiche escalade; Fiche orientation)
/menu.xml	Fichier	Menu de navigation (liste des thèmes / sous-thèmes / dossiers)
/Nxxx.xml	Ensemble de fichiers	Items de type Conteneur (Thème, Sous-thème; Dossier)
/questionsReponses.xml	Fichier	Listes des questions/réponses par thème
/Rxxx.xml	Ensemble de fichiers	Items de type satellites (Aide à la réponse; Avertissement; Correspondant ; Définition; Information locale prefecture; Notice; Notice rédigée; Où s'adresser; Partenaire; Pour en savoir plus; Question discriminante; Référence; Service en ligne; Sigle et acronyme; Source; Valeur)
/redirections.xml	Fichier	Liste des redirections (anciens items redirigés vers de nouveaux)
/servicesEnLigne.xml	Fichier	index des items de type "services en ligne"

1.2. Arborescence du Schéma




Chemin/fichier	Description
indexes	Dossier contenant les schémas d'index
indexes/Redirections.xsd	Schéma permettant d'afficher les redirections
indexes/RessourcesEnLigne.xsd	Schéma permettant de référencer l'ensemble des ressources en ligne de l'audience, dé-doublonnées et classées alphabétiquement
indexes/RSS20.xsd	Schéma pour les fils RSS 2.0
librairie	Dossier contenant les schémas de données des différentes fiches et publications
librairie/actualite.lib.xsd	Schéma des éléments utilisés dans les actualités. Inclut commun.xsd
librairie/commun.hierarchie.xsd	Schéma des éléments utilisés dans l'arborescence (audience, thème...)
librairie/commun.texte.xsd	Schéma des éléments textuels communs
librairie/commun.xsd	Schéma des éléments satellites communs aux différents contenus (référence, définition, liens...). Inclut commun.hierarchie.xsd et commun.texte.xsd
librairie/publication.lib.xsd	Schéma permettant d'afficher les pages de type Fiche/Nœud. Inclut

simpledc.xsd et commun.xsd

librairie/serviceComplementaire.lib.xsd	Schéma permettant d'afficher des services complémentaires. Inclut simpledc.xsd et commun.xsd
librairie/simpledc.xsd	Schéma simple Dublin Core
librairie/tech.lib.xsd	Schéma pour les pages de type "footer". Inclut simpledc.xsd et commun.xsd
librairie/xml.xsd	Schéma général XML
tech	Dossier contenant les schémas liés aux pages techniques du footer SP.fr
tech/PgFAQ.xsd	Schéma permettant de décrire une page FAQ. Inclut simpledc.xsd et commun.xsd
tech/PgTech.xsd	Schéma permettant de décrire une page du footer. Inclut simpledc.xsd et commun.xsd
Actualite.xsd	Schéma permettant d'afficher les pages des actualités. Inclut simpledc.xsd et actualite.lib.xsd
Publication.xsd	Schéma permettant d'afficher les pages de type Fiche/Nœud. Inclut commun.xsd et publication.lib.xsd
ServiceComplementaire.xsd	Schéma permettant d'afficher les pages des services complémentaires. Inclut commun.xsd et serviceComplementaire.lib.xsd

2. Modifications majeures du flux

2.1. Modification du flux [+3.3]



La modification majeure du flux 3.3 est le regroupement des trois audiences principales du guide des droits et démarches dans un répertoire unique.

Un certain nombre d'éléments peuvent être communs aux trois audiences et sont regroupés à la racine ; Les éléments spécifiques (fiches, démarches) sont regroupés dans un répertoire spécifique à chaque audience.

Pour des raisons de rétrocompatibilité, la diffusion du flux par audience est maintenue en parallèle.

2.2. Ajout des données dans le flux [+3.3]

Un certain nombre de valeurs sont exposées en tant qu'éléments unitaires dans le flux et disponibles pour chacun sous forme de fichier XML. Cela concerne les éléments de type :

- centres de contact (répertoire /contacts)
- définitions de glossaire (répertoire /glossaire)
- valeurs (répertoire /valeurs)
- visuels (répertoire /Ressources)

3. Nouvelles typologies de contenus

3.1. Ajout de fiches conditionnées (fiches et QR) [+3.2]

Description

On n'affiche à l'utilisateur que les données qui concernent sa situation après qu'il ait effectué des choix de personnalisation présents sur la fiche. Le texte de la fiche est « conditionné », filtré. On affecte des conditions aux différents blocs de texte de la fiche.

L'utilisateur définit sa situation. Exemple « marié » « avec enfants ». On n'affiche que les blocs qui correspondent à ces deux paramètres.

Note : cette fonction permet également d'envoyer le résultat d'une fiche filtrée à un tiers. Les conditions de filtrage sont intégrées en paramètre dans l'URL de la fiche filtrée : Par exemple : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15882#marié=vrai&enfants=2

Modification du flux 3.3


Version Depuis la version 3.2

Flux Ajout de nouvelles typologies de contenus : « fiche conditionnée » et

« fiche question/réponse conditionnée » (items de type Fxxx.xml exportés dans le dossier de l'audience concernée)

Schéma Ajout de l'élément `<condition>` dans `commun.texte.xsd` qui peut prendre les valeurs :

- estVrai
- estFaux
- estIndefini
- et
- ou
- non



L'élément `<TitreAlternatif>` peut servir à indiquer à l'utilisateur les paramètres qu'il a sélectionnés

XML

```
<Chapitre>
  <Titre>
    <Paragraphe>Conditions dans les sous-
chapitres</Paragraphe>
  </Titre>
  <SousChapitre>
    <Titre>
      <Paragraphe>Ce sous chapitre s'affiche Si la
condition 004 / T90028 est vraie</Paragraphe>
    </Titre>
    <TitreAlternatif>
      <Paragraphe>Vous avez choisi : condition
004</Paragraphe>
    </TitreAlternatif>
    <Condition>
      <estVrai var="T90028"/>
    </Condition>
    <Paragraphe>Etiam commodo, nibh ac maximus
luctus...</Paragraphe>
    <Paragraphe>Nam tristique vehicula nibh non
maximus...</Paragraphe>
    <Paragraphe>Maecenas erat nisl, rhoncus quis leo sit
amet...</Paragraphe>
  </SousChapitre>
</Chapitre>
```

Exemple

Fiche information : <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31241>

Fiche Question/Réponse : <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1028>

Conséquence sur le flux 3.0

Les fiches et QR conditionnées ne sont pas exportées dans le flux 3.0

3.2. Ajout des « Comment Faire Si » [+3.2]

Description

Il s'agit d'un page sur laquelle l'utilisateur spécifie sa situation à l'aide d'un questionnaire, puis affiche un résultat personnalisé en fonction de ses réponses

Structure de la fiche « comment faire si »

Version Depuis la version 3.2

Flux Les fiches sont exportées en tant que fichiers `Fxxx.xml` dans le répertoire associé à l'audience

Schéma

```
XML
<Publication
  ID="F97145"
  type="Fiche Comment faire si - simulateur" >

  <Introduction>
  </Introduction>

  <Questionnaire>
    <IntroductionSimple>...</IntroductionSimple>
    <Question>...</Question>
    <Question>...</Question>
  </Questionnaire>

  <Texte>
    <Chapitre>
      <FragmentConditionne>
        <Condition>
          <estVrai var="T90030"/>
        </Condition>
        <Paragraphe>...</Paragraphe>
      </FragmentConditionne>
    </Chapitre>
  </Texte>
</Publication>
```


Exemple <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14128>

Structure du questionnaire lié à la fiche « comment faire si »

Version Depuis la version 3.2

Flux Les éléments `<Questionnaire>` et texte conditionné (filtré) `<Texte>`, sont fournis en un seul fichier XML au format `Fxxx.xml`. Ils possèdent un `@type="Fiche Comment faire si"`

Schéma Le questionnaire est intégré dans un élément `<Questionnaire>` (dans `publication.lib.xsd`) et possède un texte d'introduction `<IntroductionSimple>`. Un `<Questionnaire>` agrège plusieurs `<Question>`. Chaque question `<Question>` est une question à choix unique. Elle va permettre à l'utilisateur de sélectionner un item correspondant à sa situation : ce sont les éléments `<Choix>`. À noter que les titres de la `<Question>` et du `<Choix>` deviennent des titres riches. Un élément `<aide>` peut être rattaché à une question



XML

```

<Question>
  <Titre>
    <Paragraphe>Quelle est la couleur de votre
vélo ?</Paragraphe>
  </Titre>
  <Choix>
    <Titre>
      <Paragraphe>Rouge</Paragraphe>
    </Titre>
    <IntituleSiSelectionne>
      <Paragraphe>Votre vélo est rouge</Paragraphe>
    </IntituleSiSelectionne>
    <SiSelectionne>
      <affecteVrai var="T90031"/> <!-- rouge -->
      <affecteFaux var="T90032"/>
      <affecteFaux var="T90030"/>
    </SiSelectionne>
  </Choix>
  <Choix>
    <Titre>
      <Paragraphe>Vert</Paragraphe>
    </Titre>
    <IntituleSiSelectionne>
      <Paragraphe>Votre vélo est vert</Paragraphe>
    </IntituleSiSelectionne>
    <SiSelectionne>
      <affecteVrai var="T90032"/> <!-- vert -->
      <affecteFaux var="T90031"/>
      <affecteFaux var="T90030"/>
    </SiSelectionne>
  </Choix>
  <Choix>
    <Titre>
      <Paragraphe>Bleu</Paragraphe>
    </Titre>
    <IntituleSiSelectionne>
      <Paragraphe>Votre vélo est bleu</Paragraphe>
    </IntituleSiSelectionne>
    <SiSelectionne>
      <affecteVrai var="T90030"/> <!-- bleu -->
      <affecteFaux var="T90031"/>
      <affecteFaux var="T90032"/>
    </SiSelectionne>
  </Choix>
</Question>

```

Exemple

<https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17556>

Conséquence sur le flux 3.0

La fiche comment-faire-si est exportée en 3.0 sans personnalisation. Tous les cas de figure sont exposés sur la page.

3.3. Ajout des recherches guidées [+3.2]

Amélioré en 3.3 voir Améliorations de la « recherche guidée »

Améliorations de la « recherche guidée »

Lien vers Ajout des recherches guidées

Limiter à un seul item le rattachement Recherche guidée à un dossier ou fiche

Rattachement d'une Recherche guidée à un Service en ligne et formulaire

Possibilité de filtrer (conditionner) les services complémentaires rattachés

Description

La Recherche guidée (RG) est un arbre de décisions. L'utilisateur spécifie sa situation (fixe des paramètres ou conditions) en parcourant l'arbre structuré en problématiques (branches de premier niveau) et branches (de niveaux inférieurs).

Les <Problématiques> sont les éléments de plus haut niveau dans l'arbre de décision. Une fois entré dans une <Problématique> on avance dans une <Branche> de l'arbre.

Le résultat est ensuite proposé à l'utilisateur sous forme de fiche simplifiée et personnalisée.

Il est possible de filtrer les contenus de la fiche, mais aussi les services complémentaires rattachés (« Services en ligne et formulaires », « Où s'informer », « Texte de référence » et « Pour en savoir plus »

La recherche guidée est associée à un unique dossier (Nxxx), à une fiche (Fxxx) ou un service en ligne (Rxxx)


Modification du flux 3.3

Version Depuis la version 3.2 avec des modifications en version 3.3

Flux Ajout des recherches guidées sous forme de fichiers Fxxx.xml

Schéma Une <Problématique> possède Titre, Aide (éventuelle) et plusieurs Conditions <SiSelectionne>.

En sélectionnant une problématique, l'utilisateur fixe des <Condition> et entre dans une <Branche> de l'arbre de décision ou arrive sur une feuille (<LienInterne> vers une Fiche ou QR conditionnée, Fiche d'information, QR, Service en ligne.



XML

```

<Problematiques>
  <Problematique>
    <Titre>
      <Paragraphe>Problématique 1 : active 1</Paragraphe>
    </Titre>
    <Aide>aide liée à une problématique</Aide>
    <SiSelectionne>
      <affecteVrai var="T90024"/>
    </SiSelectionne>
    <Branche></Branche>
    <Branche></Branche>
  </Problematique>
  <Problematique>
    <Titre>
      <Paragraphe>Problématique 2 - active 2</Paragraphe>
    </Titre>
    <Aide>aide liée à une branche</Aide>
    <SiSelectionne>
      <affecteVrai var="T90025"/>
    </SiSelectionne>
    <Branche>
    </Branche>
  </Problematique>
</Problematiques>

```

Exemple

<https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34300>

Conséquence sur le flux 3.0

4. Corrections et modifications des contenus existants

4.1. Ajout de la dernière date de mise à jour significative [+3.1]

Description

L'utilisateur SP.fr pourra s'abonner à une fiche pour en suivre les évolutions (Les dossiers pourraient être envisagés dans un second temps).


On doit pouvoir l'alerter quand une modification importante (réglementation...) a lieu sur celle-ci.

Modification du flux 3.3

Version Depuis la version 3.1

Flux Ajout d'un fichier : `idxDateDerImp.xml`

Schéma Ajout de l'attribut `<dateDerniereModificationImportante>` dans le fichier de schéma `publication.xsd`



XML Dans `idxDateDerImp.xml`

```
<DatesModImp xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<dc:date>2016-01-27T09:34:04</dc:date>
  <Item ID="F97105" dateDerniereModificationImportante="2016-01-14T00:00:00">
    <Titre>SVE (Saisine par voie électronique)</Titre>
  </Item>
```

Dans les fiches et dossiers (`Fxxx.xml` ; `Nxxx.xml`)

```
<Publication ID="F97100" type="Fiche d'information" ...
dateDerniereModificationImportante="2016-01-13T00:00:00">
```

Conséquence sur le flux 3.0

La date n'est pas exportée. Pas de fichier d'index ajouté au flux

4.2. Ajout d'un attribut relatif à la saisine par voie électronique [+3.1]

Description

Lors de sa démarche, s'il n'existe pas de service en ligne pour celle-ci, l'utilisateur pourra saisir l'organisme compétent via un courriel ou un formulaire de contact.


Un attribut `oui | non` posé sur la relation Fiche/Organisme permet d'afficher ou non les données SVE en personnalisation géographique (données issues de la base de données locale).

Modification du flux 3.3

Version Depuis la version 3.1

Flux Pas de modification

Schéma Ajout de l'attribut `sve="oui | non"` dans les blocs `<OuSAdresser>` dans le fichier de schéma `commun.xsd`



XML Dans les fiches `Fxxx.xml`

```
<OuSAdresser ID="R1" sve="oui" type="Local personnalisé sur SP" >
  <Titre>Mairie</Titre>
  <PivotLocal>mairie</PivotLocal>
  <RessourceWeb URL="https://lannuaire.service-public.fr/">
  <Source ID="R30601">Service-public.fr</Source>
</OuSAdresser>
```

Conséquence sur le flux 3.0

Donnée non exportée en 3.0

4.3. Export des notices rédigée en tant que nœud [+3.1]

Description

Jusqu'en version 3.0 du modèle, il était possible de faire un lien vers une notice (fichier html, PDF, etc.). Il est maintenant possible de rédiger une notice dans l'outil de production.

Un nouveau type de donnée est créé. Il est exporté sous forme de fichier XML pour être affiché unitairement. Une notice peut comporter des chapitres ou non.

Modification du flux 3.3

Version Version 3.1

Flux Pas de modification

Schéma Ajout d'un schéma de description `ServiceComplementaire.xsd`

Conséquence sur le flux 3.0

Un lien est fourni et pointe sur la notice sur le site sp.fr

4.4. Modification des éléments autorisés dans l'introduction pour les situations [+3.1]

Description

Dans la version 3.0 du modèle, il n'était pas possible de typer l'introduction dans une `<Situation>`, pour l'afficher de manière particulière par exemple. L'introduction était exportée dans une balise `<Paragraphe>`. Elle l'est maintenant dans un élément `<texte>`

Modification du flux 3.3

Version Depuis la version 3.1

Flux Pas de modification

Schéma Ajout d'un élément `<introduction>` dans l'élément `<situation>` dans le fichier de schéma `publication.lib.xsd`

XML

```
ListeSituations affichage="onglet">
  <Situation>
    <Titre>Situation 1</Titre>
    <Introduction>
      <Texte>
        <Paragraphe>Chapo situation 1 :</Paragraphe>
        <Paragraphe>Dans la version 3.1 du flux, le
        chapo sera exporté dans une balise <Introduction> et non plus en
        structure <Texte>&lt;&lt;Paragraphe>.</Paragraphe>
      </Texte>
    </Introduction>
  </Texte>
</Texte>
```

Conséquence sur le flux 3.0

L'introduction reste exportée dans une balise `<Paragraphe>`.

4.5. Suppression du caractère obligatoire des chapitres dans les situations [+3.1]

Description

Jusqu'en version 3.0 du modèle, il était obligatoire de créer au moins un chapitre. Il s'agissait d'une contrainte éditoriale imposée par l'outil de production. La contrainte est levée.

Le schéma n'imposait pas de `<Chapitre>` dans la `<Situation>`


Modification du flux 3.3

Version Depuis la version 3.1

Flux Pas de modification

Schéma L'élément `<chapitre>` n'est plus obligatoire dans le texte d'introduction défini dans `commun.xsd`

```
<xs:element name="Chapitre" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
```



XML

```
<ListeSituations affichage="onglet">
  <Situation>
    <Titre>Situation 1</Titre>
    <Introduction>
      <Texte>
        <Paragraphe>Chapo de la situation 1 :</Paragraphe>
        <Paragraphe>...</Paragraphe>
      </Texte>
    </Introduction>
    <Texte>
      <Paragraphe>Lorem ipsum dolor sit amet, ... </Paragraphe>
    </Texte>
  </Situation>
```

Conséquence sur le flux 3.0

Pas d'impact

4.6. Rattachement `<CommentFaireSi>` d'une autre audience secondaire [+3.1]

Description


Jusqu'en version 3.0 du modèle, il était impossible de rattacher un `<CommentFaireSi>` d'une audience donnée, dans une fiche d'une autre audience. Il manquait l'attribut `@audience` permettant de construire correctement le lien

Modification du flux 3.3

Version Depuis la version 3.1

Flux Pas de modification

Schéma Ajout de l'attribut `@audience` dans l'élément `<CommentFaireSi>` dans le fichier de schéma `publication.lib.xsd`



Conséquence sur le flux 3.0

Pas d'impact

4.7. Possibilité de re-diriger des définitions de glossaire [+3.1]

Description

Ajout de la possibilité de rediriger un élément du glossaire (Définition) vers une Brève, une Fiche, un Dossier, une Définition pour éviter une 404 en diffusion.

Modification du flux 3.3

Version Depuis la version 3.1

Flux Ajout du fichier `glossaire/redirections.xml` listant les redirections des définitions.

Schéma Pas de modification

XML

```
<Redirections ...
xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../Schemas/3.1/indexes/Redirections.xsd">
  <dc:date>2016-01-27T09:49:33</dc:date>
  <Redirection from="R97036" to="F97100" date="2016-01-13"
audience="Particuliers"
type="Fiche d'information" corpus="vosdroits"/>
</Redirections>
```

Conséquence sur le flux 3.0

Les redirections du glossaire ne sont pas exportées

4.8. Suppression des balises dans le titre des cas [+3.1]

Description


Il n'est plus possible de mettre des balises à l'intérieur d'un titre des cas. Cela posait des problèmes d'accessibilité, d'implémentation

Modification du flux 3.3

Version Depuis la version 3.1

Flux Pas de modification

Schéma La balise `<Titre>` de `<Cas>` contient désormais une simple chaîne de caractère au lieu du tag riche `<Paragraphe>`.



Conséquence sur le flux 3.0

Pas d'impact

4.9. Export des <ModeleDeLettre> en tant que nœuds [+3.1]

Description

Une lettre-type (<ModeleDeLettre>) pouvait être directement exportée dans le contenu d'une <Fiche> en v3.0. Ce n'est plus le cas en v3.1, on exporte dans le flux un lien vers le nouveau document (Rxxx.xml) + le nouveau document lui-même.

Modification du flux 3.3

Version Depuis la version 3.1

Flux Pas de modification

Schéma Pas de modification

Conséquence sur le flux 3.0

Pas d'impact

4.10. L'attribut @url n'est plus exporté si vide [+3.1]

Description


Quand on référence un item de type "serviceEnLigne" qui ne possède pas d'URL de spécifiée, on se retrouve malgré tout à l'export avec les attributs @url vides sur les tags <ServiceEnLigne>. Cet attribut n'est créé que si une url a été définie. Il n'y a plus besoin d'exporter des attribut url vides (url="").

Modification du flux 3.3

Version Depuis la version 3.1

Flux Pas de modification

Schéma L'attribut @url devient optionnel dans



Conséquence sur le flux 3.0

Préservation du comportement actuel : l'attribut @url est créé dans tous les cas (il est vide).

4.11. Infographie sous l'introduction [+3.2]

Description

Il est désormais possible d'avoir de l'infographie (avec sa description Longue) sous l'introduction. La fiche prend la même structure que la QR (contenu avant les Chapitres qui deviennent facultatifs).

Modification du flux 3.3

Conséquence sur le flux 3.0

Pas d'impact

4.12. Ajout d'un titre contextuel (@commentaireLien) sur ServiceEnLigne / Fiche [+3.2]

Description

L'ajout de l'attribut @commentaireLien permet d'afficher une infobulle (title) sur un lien interne.

Modification du flux 3.3

Version Depuis la version 3.2

Flux Pas de modification

Schéma Ajout de l'attribut @commentaireLien dans l'élément <Lieninterne>

Conséquence sur le flux 3.0

Pas d'impact

Ajout de l'attribut commentaireLien

4.13. Ajout d'URL canonique dans les fichiers XML [+3.2]

Description

Publication de l'URL VD d'accès dans l'attribut @spUrl sur les fiches, les nœuds, satellites. Il s'agit d'une url absolue vers SP.fr.



Remarque : cet attribut n'a pas été ajouté sur les glossaires, publiés en dehors des audiences et réorganisés coté affichage dans les audiences.

Modification du flux 3.0

Version Depuis la version 3.2

Flux Pas de modification

Schéma Ajout de l'attribut @spUrl dans les types Publication, ServiceComplementaire



Conséquence sur le flux 3.0

Pas d'impact. L'information n'est pas fournie dans le flux 3.0

4.14. <OuSadresser> et <ServiceEnLigne> dans les listes à puce [+3.2]

Description


Il s'agit de la correction d'une anomalie. Le flux 3.1 exporte les "OuSadresser" et "ServiceEnLigne" déclarés dans un item de liste, alors que le schéma ne le permet pas.

Modification du flux 3.0

Version Depuis la version 3.2

Flux Pas de modification

Schéma



XML

```
<Liste type="puce">
  <Item>
    <Paragraphe>item de liste</Paragraphe>
  </Item>
  <Item>
    <OuSadresser ID="R1" sve="non" type="Local personnalisé sur
SP">
      <Titre>Mairie</Titre>
      <PivotLocal>mairie</PivotLocal>
      <RessourceWeb URL="https://lannuaire.service-
public.fr/">
      <Source ID="R30601">Service-public.fr</Source>
    </OuSadresser>
  </Item>
  <Item>
    <Paragraphe>item de liste</Paragraphe>
  </Item>
</Liste>
```

Conséquence sur le flux 3.0

Les <OuSadresser> et <ServiceEnLigne> déclarés dans un item de liste sont ignorés.

4.15. Suppression de balises inutilisées [+3.2]

Description

Les balises <LienMonServicePublic>, <SiteInternetPublic> et <LienActualiteInterne> ont été supprimées du schéma

Modification du flux 3.0

Version Depuis la version 3.2

Flux Pas de modification

Schéma Suppression des éléments :

- <LienMonServicePublic> dans commun.xsd (utilisation de l'attribut @spUrl)
- <SiteInternetPublic> dans publication.lib.xsd
- <LienActualiteInterne>

XML

```
<Liste type="puce">
  <Item>
    <Paragraphe>item de liste</Paragraphe>
  </Item>
  <Item>
    <OuSAdresser ID="R1" sve="non" type="Local personnalisé
sur SP">
      <Titre>Mairie</Titre>
      <PivotLocal>mairie</PivotLocal>
      <RessourceWeb URL="https://lannuaire.service-
public.fr/">
      <Source ID="R30601">Service-public.fr</Source>
    </OuSAdresser>
  </Item>
  <Item>
    <Paragraphe>item de liste</Paragraphe>
  </Item>
</Liste>
```

Conséquence sur le flux 3.0

Pas d'impact. Les balises sont toujours présentes dans le flux en 3.0

4.16. Ajout d'un texte introductif avant les sous-cas [+3.3]

Description


Cette amélioration permet d'ajouter des textes introductifs sur les cas et les sous-cas. IL s'agit d'un bloc de texte riche (pour permettre des abréviations accessibles notamment).

Modification du flux 3.0

Version Depuis la version 3.3

Flux Pas de modification

Schéma Ajout de l'élément <introduction> dans les <BlocCas> (schéma commun.texte.xsd)



XML

```

<BlocCas affichage="radio">
  <Cas>
    <Titre>Cas 1</Titre>
    <Introduction>
      <Paragraphe>Texte au-dessus du cas 1.</Paragraphe>
      <Paragraphe>Le texte peut contenir une abbr comme
      <LienInterne LienPublication="R24554"
      type="Sigle">RSA</LienInterne>.</Paragraphe>
    </Introduction>
    <Paragraphe>Duis id sodales eros..</Paragraphe>
    <ASavoir>
      <Titre>À savoir</Titre>
      <Paragraphe>Nam in vestibulum lorem...</Paragraphe>
    </ASavoir>
  </Cas>

```

Exemple

Conséquence sur le flux 3.0

Pas d'impact. L'élément n'est pas exporté

4.17. Service en ligne et formulaire « exclu de l'indexation » [+3.3]

Description

Un Service en ligne et formulaire peut être « exclu de l'indexation » par les rédacteurs. Dans ce cas il n'est pas publié sous forme d'un fichier XML autonome. Il peut être intégré dans une fiche ou dans une recherche guidée, et dans ce cas le lien pointe directement vers la démarche et non vers la page du service complémentaire (R).

Modification du flux 3.0

Version Depuis la version 3.3

Flux Pas de modification

Schéma Pas de modification

```

XML      <Chapitre>
         <Titre>
         <Paragraphe>Le SELF "exclu de l'indexation" est présent dans le
         corps de texte</Paragraphe>
         </Titre><Paragraphe>Début</Paragraphe>
         <ServiceEnLigne ID="R97169" URL="https://mdel.mon.service-
         public.fr/mademarchev5/sfjsp?interviewID=JeChangeDeCoordonn
         ees" type="Formulaire">
         <Titre> exclu de l'indexation</Titre>
         <Source ID="R30601">Service-public.fr</Source>
         </ServiceEnLigne>

         <Paragraphe>Fin</Paragraphe>
         </Chapitre>

```

Conséquence sur le flux 3.0

Le service en ligne est également intégré en tant que chapitre à l'intérieur de la fiche et n'est pas exporté en tant que document XML à part.

4.18. Ajout d'un attribut support interne/externe sur les Services en ligne [+3.3]

Description


Ajout de l'attribut @origineSelf="interne | externe" dans ServiceComplementaire.xsd sur les types : Téléservices, Formulaires, Simulateurs, Modèles de document.

Modification du flux 3.0

Version Depuis la version 3.3

Flux Pas de modification

Schéma



```

XML      <ServiceComplementaire xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ID="R1405"
         type="Téléservice"
         xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Schemas/3.3/ServiceComplementaire.xsd
         " spUrl="https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1405"
         origineSelf="externe">

```

Conséquence sur le flux 3.0

Pas d'impact. L'attribut n'est pas exporté

4.19. Possibilité de lier une fiche Question-Réponse en « fiche jumelle » [+3.3]

Description

Il était possible de mettre des fiches en « jumelle » d'une autre fiche. On peut maintenant mettre une Fiche Question Réponse en « jumelle » dans l'outil de production.

Modification du flux 3.0

Version	Depuis la version 3.3
----------------	-----------------------

Flux	Pas de modification
-------------	---------------------

Schéma	Pas de modification
---------------	---------------------

XML	Pas de modification
------------	---------------------

Conséquence sur le flux 3.0

Pas d'impact.

4.20. Exports unitaires des objets de type « valeur » pour les rediffuseurs [+3.3]

Description

Modification du flux 3.0

Version	Depuis la version 3.3
----------------	-----------------------

Flux	Les valeurs sont ajoutées dans le répertoire <code>/valeurs</code> sous forme de fichiers indépendants <code>Rxxx.xml</code>
-------------	--

Schéma	Pas de modification
---------------	---------------------

XML	Pas de modification
------------	---------------------

Conséquence sur le flux 3.0

Pas de modification. Les valeurs sont toujours intégrées dans les nœuds.

4.21. Modification de l'URL canonique des nœuds rattachés à plusieurs audiences [+3.3]

Description

Depuis la v 3.2, le flux fournit un attribut `@spUrl` contenant l'url canonique du document. Avec la v3.3, l'url canonique d'un document poly-rattaché peut fournir une url canonique dans une audience de préférence. En clair, une fiche publiée dans l'audience Pro peut fournir une url canonique dans l'audience Particuliers.